



BLOCS PORTES TECHNIQUES

RÉPERTOIRE

FÉVRIER 2023 - V11

RÉPERTOIRE POLYTECH

CERTIFICATION NF PORTES RÉSISTANT AU FEU EN BOIS



Polytech s'inscrit dans une démarche de certification et de qualité concernant ses produits Mode 2, Mode 1 et Mode 0. Nous disposons d'une large gamme de produits en capacité à satisfaire toute demande du marché.

En mode 2 :

Blocs portes techniques DAS avec systèmes de refermeture et asservissements intégrés ou séparés.


En mode 1 :

Blocs portes techniques avec systèmes de refermeture sans asservissements.

En mode 0 :

Blocs portes techniques sans système de refermeture ni asservissements.

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE PRODUIT DEP



Polytech fabrique des blocs portes dont la modélisation de l'analyse du cycle de vie est retracée au travers de 4 déclarations environnementales produits. Notre démarche vise à minimiser l'impact environnemental de nos produits à chaque étape du processus de développement et de fabrication. Les 4 DEP concernent l'entièreté de nos gammes en blocs portes de communication et en blocs portes techniques sur huisseries bois et métalliques.

CERTIFICATIONS PEFC™ & FSC®



De par l'obtention, en 2015, des certificats PEFC™ et FSC®, Polytech se trouve en mesure de fournir sur demande des produits certifiés et d'attester de l'origine non controversée des bois travaillés.



Ceci s'inscrit dans une démarche garantissant un engagement fort dans la lutte contre la déforestation et l'appauvrissement de la biodiversité mais aussi dans le respect des travailleurs et peuples autochtones issus des forêts gérées.

CERTIFICAT A+



L'ensemble des produits Polytech est certifié A+ très faibles émissions de composés organiques volatils.

LEGENDE

- ▲ **HB :** Huisserie Bois
- + **HA :** Huisserie Aluminium
- **HMCF :** Huisserie Métallique en Cloison Flexible
- **HMCR :** Huisserie Métallique en Cloison Rigide

- SA :** simple action
- VV :** va et vient
- SV :** simple vantail
- DV :** double vantaux
- DVE :** double vantaux égaux
- DVI :** double vantaux inégaux

POLYTECH S'ENGAGE !

L'engagement dans la protection de l'Environnement est au cœur de nos préoccupations. Polytech s'engage, et cela dès la phase de Recherche et Développement, à réduire ses consommations énergétiques, ses déchets, en priorisant les revalorisations matières et énergétiques, et à maintenir le zéro rejet. Cela permet aujourd'hui à nos produits de répondre harmonieusement aux exigences de construction durable.

SOMMAIRE BLOCS-PORTES TECHNIQUES

PERFORMANCE		GAMME	DESCRIPTION	TYPE BP	PAGE	
FEU	30	E / EI 30	POLYFEU 30 SA BP simple action coupe feu <i>Modes 0, 1 et 2</i>	30 SV SA 30 DV SA	3	
		E / EI 30	VISIOTECH 30 SA & CHASSIS BP simple action largement vitré et châssis vitré* <i>Modes 0, 1 et 2</i>	30 SV SA 30 DV SA Chassis	8	
		EI 30	GAINOTECH 30 SA BP simple action pour façades de gaines techniques <i>Modes 0 et 1</i>	30 SV SA 30 DV SA	14	
	30	E / EI 30	POLYFEU 30 VV BP va et vient coupe feu <i>Modes 1 et 2</i>	30 SV VV 30 DV VV	15	
		E / EI 30	LINEATECH 30 VV BP va et vient sans montant & sans montant de rénovation <i>Modes 1 et 2</i>	30 SV & DV VV 30 SV & DV VV Reno	20	
			LINEATECH RENO 30 VV		23	
		E / EI 30	VISIOTECH 30 VV BP va et vient largement vitré avec ou sans montant & sans montant de rénovation <i>Modes 1 et 2</i>	30 SV VV & DV VV 30 DV VV Reno	28	
	60	E / EI 60	POLYFEU 60 SA BP simple action coupe feu <i>Modes 0, 1 et 2</i>	60 SV SA 60 DV SA	37	
			EI 60	VISIOTECH 60 SA & CHASSIS Chassis vitré*	Chassis	42
			EI 60	GAINOTECH 60 SA BP simple action pour façades de gaines techniques <i>Modes 0 et 1</i>	60 SV SA 60 DV SA	43
		E / EI 60	POLYFEU 60 VV BP va et vient coupe feu <i>Modes 1 et 2</i>	60 SV VV 60 DV VV	45	
			LINEATECH 60 VV BP va et vient sans montant <i>Modes 1 et 2</i>	60 DV VV	49	
		E / EI 90	POLYFEU 90 SA BP simple action coupe feu <i>Modes 0, 1 et 2</i>	90 SV SA 90 DV SA	51	
	E / EI 90	POLYFEU 90 VV BP va et vient coupe feu <i>Modes 0, 1 et 2</i>	90 SV VV 90 DV VV	53		
E / EI 120	POLYFEU 120 SA BP simple action coupe feu <i>Modes 0, 1 et 2</i>	120 SV SA 120 DV SA	55			
FEU ET ACOUSTIQUE	dB	E / EI 30 27 à 45 dB	POLYPHONE 30 SA BP acoustique simple action, avec ou sans stabilité climatique <i>Modes 0 et 1</i>	30 SV & DV SA	57	
		EI 30 42 à 56 dB	POLYPHONE 30 SA SAS BP SAS acoustiques simple action, avec ou sans stabilité climatique <i>Modes 0 et 1</i>	30 SV SA SAS	62	
		E / EI 30 35 à 37 dB	VISIOTECH 30 SA BP vitré acoustique simple action <i>Modes 0 et 1</i>	30 SV & DV SA	63	
		EI 60 32 à 43 dB	POLYPHONE 60 SA BP acoustique simple action <i>Modes 0 et 1</i>	60 SV & DV SA	65	
SANS PERFORMANCE FEU	STD	34 dB	VISIOTECH STD SA BP largement vitré acoustique ou non sans performance feu	SV & DV SA	67	
		-	POLYCOM BP simple action de communication	SV & DV SA	69	
		-	VISIOTECH Chassis vitré*	Chassis	70	

* Chassis : nous consulter pour connaître les BP compatibles avec les châssis

SV SA - Blocs-portes FEU EI30 simple vantail simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.80	▲		POLYFEU 30 SV SA F3D001	sans point de fermeture	2576x969 / 2328x1070
F3.203	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA F3D001		2040x930
F3.30	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA F3D001		▲ ■ 2346x1230 ● 2240x1230
F3.01	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	grandes dimensions	▲ ■ 3000x1230 ● 2240x1230
F3.77	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA F6D013	grande hauteur vantail Ep. 50	2989x969 / 2712x1066
F3.03	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	petite enfance	▲ ■ 3000x1230 ● 2240x1230
F3.134	▲		POLYFEU 30 SV SA F3D022	ferme-porte encastré vantail Ep. 50	2576x1201 / 2516x1230
F3.78	+		POLYFEU 30 SV SA F3D001	"INVISIDOOR IN"	2576x964 / 2325x1070
F3.79	+		POLYFEU 30 SV SA F3D001	"INVISIDOOR OUT"	2240x930

Blocs-portes FEU E30 / EI30 simple vantail simple action avec "imposte"

F3.02	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	imposte pleine / vitrée	▲ ■ vantail 2500x1230 imposte 833x1231 ● vantail 2240x1230 imposte 833x1231
F3.04	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	petite enfance imposte pleine / vitrée	▲ ■ vantail 2500x1230 imposte 833x1231 ● vantail 2240x1230 imposte 833x1231

POLYFEU 30 SA

SV SA - Blocs-portes DAS EI30 simple vantail simple action

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D3.01	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	grandes dimensions	▲ 2807x1230 ■ 2575x1122/2349x1230 ● 2240x1230
D3.30	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA F3D001		▲ ■ 2346x1068 ● 2240x1068
D3.03	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	petite enfance	2240x1075
D3.134	▲		POLYFEU 30 SV SA F3D022	ferme-porte bandeau encastré vantail Ep. 50	2576x1100

Blocs-portes DAS EI30 simple vantail simple action avec "imposte"

D3.02	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	imposte pleine / vitrée	vantail 2240x1230 imposte 575x1232
D3.04	▲ ■ ●		POLYFEU 30 SV SA	petite enfance imposte pleine / vitrée	vantail 2240x1075 imposte 575x1077

DV SA - Blocs-portes FEU EI30 double vantaux simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.36	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA F3D006	DV égaux	2040x930+930
F3.37	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA F3D006	DV inégaux	2040x1030+830
F3.05	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV égaux grandes dimensions	▲ ■ 3000x1230+1230 ● 2240x1230+1230
F3.06	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux grandes dimensions	▲ ■ 3000x1230+1229 ● 2240x1230+1229
F3.14	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA F6D014	DV égaux grandes dimensions vantail Ep. 50	2806x1230+1230



DV SA - Blocs-portes FEU EI30 double vantaux simple action - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.167	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA F6D014	DV inégaux grandes dimensions vantail Ep. 50	2806x1230+1229
F3.09	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV égaux petite enfance	▲ ■ 3000x1230+1230 ● 2240x1230+1230
F3.10	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux petite enfance	▲ ■ 3000x1230+1229 ● 2240x1230+1229
F3.13	▲		POLYFEU 30 DV SA F6D014	DV égaux ferme-portes encastrés vantail Ep. 50	2806x1230+1230
F3.27	▲		POLYFEU 30 DV SA F6D014	DV inégaux ferme-portes encastrés vantail Ep. 50	2806x1230+1229

Blocs-portes FEU EI30 double vantaux simple action avec "imposte"

F3.07	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV égaux imposte pleine / vitrée	▲ ■ vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448 ● vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448
F3.08	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux imposte pleine / vitrée	▲ ■ vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447 ● vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447
F3.11	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV égaux petite enfance imposte pleine / vitrée	▲ ■ vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448 ● vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448
F3.12	▲ ■ ●		POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux petite enfance imposte pleine / vitrée	▲ ■ vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447 ● vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447



HUISSERIE BOIS



HUISSERIE MÉTALLIQUE en Cloison Rigide



HUISSERIE MÉTALLIQUE en Cloison Flexible



HUISSERIE ALUMINIUM

POLYFEU 30 SA

DV SA - Blocs-portes DAS EI30 double vantaux simple action

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D3.05	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA	DV égaux	2240x1080+1080
D3.06	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux	2240x1080+1079
D3.36	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA F3D006	DV égaux	▲ 2040x930+930 ■ ● 2040x830+830
D3.37	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA F3D006	DV inégaux	2040x1030+830
D3.14	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA F6D014	DV égaux grandes dimensions vantail Ep. 50	▲ ■ 2806x1230+1230 ● 2440x1230+1230
D3.167	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA F6D014	DV inégaux grandes dimensions vantail Ep. 50	▲ ■ 2806x1230+1229 ● 2440x1230+1229
D3.09	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA	DV égaux petite enfance	2240x1080+1080
D3.10	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux petite enfance	2240x1080+1079
D3.13	▲	NF	POLYFEU 30 DV SA F3D022	DV égaux ferme-portes encastrés vantail Ep.50	2576x1074+1074 / 2514x1100+1100
D3.27	▲	NF	POLYFEU 30 DV SA F3D022	DV inégaux ferme-portes encastrés vantail Ep.50	2576x1100+1047 / 2514x1100+1099

Blocs-portes DAS EI30 double vantaux simple action avec "imposte"

D3.07	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA	DV égaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2240x1080+1080 imposte 575x2150
D3.08	▲ ■ ●	NF	POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2240x1080+1079 imposte 575x2149



DV SA - Blocs-portes DAS EI30 double vantaux simple action - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS EI30 double vantaux simple action avec "imposte" - suite

D3.11	   	POLYFEU 30 DV SA	DV égaux petite enfance imposte pleine / vitrée	vantaux 2240x1080+1080 imposte 575x2150
D3.12	   	POLYFEU 30 DV SA	DV inégaux petite enfance imposte pleine / vitrée	vantaux 2240x1080+1079 imposte 575x2149

VISIOTECH 30 SA & CHASSIS

SV SA - Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 simple vantail simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.41	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30	▲ ■ 2500x1230 ● 2240x1230
F3.43	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30 petite enfance	▲ ■ 2500x1230 ● 2240x1230
F3.58	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30	▲ ■ 2500x1230 ● 2240x1230
F3.60	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30 petite enfance	▲ ■ 2500x1230 ● 2240x1230

Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 simple vantail simple action avec "imposte"

F3.42	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30 imposte vitrée	▲ ■ vantail 2500x1230 imposte 833x1231 ● vantail 2240x1230 imposte 833x1231
F3.44	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30 petite enfance imposte vitrée	▲ ■ vantail 2500x1230 imposte 833x1231 ● vantail 2240x1230 imposte 833x1231
F3.59	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30 imposte vitrée	▲ ■ vantail 2500x1230 imposte 833x1231 ● vantail 2240x1230 imposte 833x1231
F3.61	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30 petite enfance imposte vitrée	▲ ■ vantail 2500x1230 imposte 833x1231 ● vantail 2240x1230 imposte 833x1231

SV SA - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail simple action

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D3.41	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30	2346x1115 / 2123x1230
D3.43	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30 petite enfance	2346x1115 / 2123x1230
D3.58	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30	2346x1115 / 2123x1230
D3.60	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30 petite enfance	2346x1115 / 2123x1230

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail simple action avec "imposte"

D3.42	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30 imposte vitrée	vantail 2346x1115 / 2123x1230 imposte 835x1118 / 747x1231
D3.44	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	E30 petite enfance imposte vitrée	vantail 2346x1115 / 2123x1230 imposte 835x1118 / 747x1231
D3.59	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30 imposte vitrée	vantail 2346x1115 / 2123x1230 imposte 835x1118 / 747x1231
D3.61	▲		VISIOTECH 30 SV SA F3D026	EI₂30 petite enfance imposte vitrée	vantail 2346x1115 / 2123x1230 imposte 835x1118 / 747x1231

DV SA - Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.45	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux	2440x930+930
F3.49	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux	2440x1070+860

VISIOTECH 30 SA & CHASSIS

DV SA - Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux simple action - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.62	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux	2440x930+930
F3.66	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux	2440x1070+860
F3.47	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux petite enfance	2440x930+930
F3.51	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux petite enfance	2440x1070+860
F3.64	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux petite enfance	2440x930+930
F3.68	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux petite enfance	2440x1070+860

Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux simple action avec "imposte"

F3.46	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux imposte vitrée	vantaux 2040x930+930 imposte 725x1849
F3.48	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux petite enfance imposte vitrée	vantaux 2040x930+930 imposte 725x1849
F3.50	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1919
F3.52	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux petite enfance imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1919
F3.63	▲ ■ ●		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux imposte vitrée	vantaux 2040x930+930 imposte 725x1849



DV SA - Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux simple action - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux simple action avec "imposte" - suite

F3.67	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1919
F3.65	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux petite enfance imposte vitrée	vantaux 2040x930+930 imposte 725x1849
F3.69	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1919

DV SA - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux simple action

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D3.45			VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux	2040x860+860
D3.49			VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux	2040x1070+860
D3.47			VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux petite enfance	2040x860+860
D3.51			VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux petite enfance	2040x1070+860
D3.62			VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux	2040x860+860
D3.66			VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux	2040x1070+860

VISIOTECH 30 SA & CHASSIS

DV SA - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux simple action - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D3.64	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux petite enfance	2040x860+860
D3.68	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux petite enfance	2040x1070+860

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux simple action avec "imposte"

D3.46	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux imposte vitrée	vantaux 2040x860+860 imposte 725x1917
D3.48	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV égaux petite enfance imposte vitrée	vantaux 2040x860+860 imposte 725x1917
D3.50	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1917
D3.52	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	E30 DV inégaux petite enfance imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1917
D3.63	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux imposte vitrée	vantaux 2040x860+860 imposte 725x1917
D3.67	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1917
D3.65	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV égaux petite enfance imposte vitrée	vantaux 2040x860+860 imposte 725x1917
D3.69	▲		VISIOTECH 30 DV SA F3D027	EI₂30 DV inégaux petite enfance imposte vitrée	vantaux 2040x1070+860 imposte 725x1917



CHASSIS VISIOTECH E30 / EI30

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
C3.01			CHÂSSIS VISIOTECH 30	E30 châssis vitré vertical	3000x1320
C3.02			CHÂSSIS VISIOTECH 30	E30 châssis vitré horizontal	1130x2240
C3.03			CHÂSSIS VISIOTECH 30	EI30 châssis vitré vertical	2874x1700
C3.04			CHÂSSIS VISIOTECH 30	EI30 châssis vitré horizontal	1450x2750



HUISSERIE BOIS



HUISSERIE MÉTALLIQUE en Cloison Rigide



HUISSERIE MÉTALLIQUE en Cloison Flexible



HUISSERIE ALUMINIUM

GAINOTECH 30 SA

SV SA - Façades de gaines techniques FEU EI30 simple vantail simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.75	▲		GAINOTECH 30 SV SA F3D001	charnières invisibles ou paumelles	2500x930
F3.126	▲		GAINOTECH 30 SV SA F6D013	charnières invisibles ou paumelles	2875x969 / 2607x1070

DV SA - Façades de gaines techniques FEU EI30 double vantaux simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F3.76	▲		GAINOTECH 30 DV SA F3D006	DV égaux charnières invisibles ou paumelles	2500x830+830
F3.127	▲		GAINOTECH 30 DV SA F6D013	DV égaux charnières invisibles ou paumelles grandes dimensions vantaux Ep. 50	2875x866+866 / 2600x955+955
F3.128	▲		GAINOTECH 30 DV SA F6D013	DV inégaux charnières invisibles ou paumelles grandes dimensions vantaux Ep. 50	2875x955+776 / 2601x955+954



SV VV - Blocs-portes FEU EI30 simple vantail va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU E30 simple vantail va et vient "pivot linteau"

F3.21	▲		POLYFEU 30 VV	GROOM GRL100	2576x1122 / 2500x1156
F3.23	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX JANUS	2576x1122 / 2349x1230

Blocs-portes FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail"

F3.160	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX B-TWIST	2576x1010
--------	---	--	---------------	---------------	-----------

Blocs-portes FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot de sol"

F3.24	▲		POLYFEU 30 VV	GROOM GRP100	2576x1122 / 2500x1156
F3.25	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX TSA	2576x1000
F3.26	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX MINOS	2576x1122 / 2491x1160

SV VV - Blocs-portes DAS EI30 simple vantail va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau"

D3.21	▲		POLYFEU 30 VV	GROOM GRL100 asservissement séparé	2576x1122 / 2500x1156
D3.22	▲		POLYFEU 30 VV	GROOM GRL200EMS asservissement intégré	2576x1122 / 2349x1230
D3.23	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX JANUS asservissement séparé	2576x1122 / 2349x1230
D3.29	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX LUCIFER asservissement intégré	2576x1020

POLYFEU 30 VV

SV VV - Blocs-portes DAS EI30 simple vantail va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail"

D3.160	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX B-TWIST asservissement séparé	2576x1010
--------	---	---	---------------	---	-----------

Blocs-portes DAS EI30 simple vantail va et vient "pivot de sol"

D3.24	▲		POLYFEU 30 VV	GROOM GRP100 asservissement séparé	2576x1122 / 2500x1156
D3.25	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX TSA asservissement séparé	2576x1000
D3.26	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX MINOS asservissement séparé	2576x1122 / 2491x1160

DV VV - Blocs-portes FEU EI30 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau"

F3.15	▲		POLYFEU 30 DVVV	GROOM GRL100	DV égaux 2576x1122+1122 / 2500x1156+1156 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2500x1156+1155
F3.129	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	GROOM GRL100 grandes dimensions vantaux Ep.50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2927x1156+1156 DV inégaux 3000x1156+1100 / 2929x1156+1155
F3.17	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX JANUS	DV égaux 2576x1122+1122 / 2349x1230+1230 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2349x1230+1229
F3.131	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX JANUS grandes dimensions vantaux Ep.50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2756x1230+1230 DV inégaux 3000x1230+1027 / 2757x1230+1229



DV VV - Blocs-portes FEU EI30 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

F3.161	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX B-TWIST	DV égaux 2576x1010+1010 DV inégaux 2576x1010+1009
F3.133	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX B-TWIST grandes dimensions vantaux Ep. 50	DV égaux 3000x1010+1010 DV inégaux 3000x1010+1009

Blocs-portes FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot de sol"

F3.18	▲		POLYFEU 30 DVVV	GROOM GRP100	DV égaux 2576x1122+1122 / 2500x1156+1156 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2500x1156+1155
F3.168	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	GROOM GRP100 grandes dimensions vantaux Ep. 50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2927x1156+1156 DV inégaux 3000x1156+1100 / 2929x1156+1155
F3.19	▲		POLYFEU 30 VV	SEVAX TSA	DV égaux 2576x1000+1000 DV inégaux 2576x1000+999
F3.169	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX TSA grandes dimensions vantaux Ep.50	DV égaux 3000x1000+1000 DV inégaux 3000x1000+999
F3.20	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX MINOS	DV égaux 2576x1122+1122 / 2491x1160+1160 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2491x1160+1159
F3.170	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX MINOS grandes dimensions vantaux Ep.50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2927x1156+1156 DV inégaux 3000x1156+1100 / 2929x1156+1155

POLYFEU 30 VV

DV VV - Blocs-portes DAS E130 double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS E130 double vantaux va et vient "pivot linteau"

D3.15	▲		POLYFEU 30 DVVV	GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2576x1122+1122 / 2500x1156+1156 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2500x1156+1155
D3.129	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	GROOM GRL100 asservissement séparé grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2937x1156+1156 DV inégaux 3000x1156+1107 / 2939x1156+1155
D3.16	▲		POLYFEU 30 DVVV	GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2576x1122+1122 / 2349x1230+1230 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2349x1230+1229
D3.130	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	GROOM GRL200EMS asservissement intégré grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2763x1230+1230 DV inégaux 3000x1230+1033 / 2764x1230+1229
D3.17	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2576x1122+1122 / 2349x1230+1230 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2349x1230+1229
D3.131	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX JANUS asservissement séparé grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2763x1230+1230 DV inégaux 3000x1230+1033 / 2764x1230+1229
D3.28	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2576x1020+1020 DV inégaux 2576x1020+1019
D3.132	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX LUCIFER asservissement intégré grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1020+1020 DV inégaux 3000x1020+1019

Blocs-portes DAS E130 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

D3.133	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX B-TWIST asservissement séparé grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1010+1010 DV inégaux 3000x1010+1009
D3.161	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2576x1010+1010 DV inégaux 2576x1010+1009



DV VV - Blocs-portes DAS EI30 double vantaux va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot de sol"

D3.18	▲		POLYFEU 30 DVVV	GROOM GRP100 asservissement séparé	DV égaux 2576x1122+1122 / 2500x1156+1156 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2500x1156+1155
D3.168	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	GROOM GRP100 asservissement séparé grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2937x1156+1156 DV inégaux 3000x1156+1107 / 2939x1156+1155
D3.19	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX TSA asservissement séparé	DV égaux 2576x1000+1000 DV inégaux 576x1000+999
D3.169	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX TSA asservissement séparé grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1000+1000 DV inégaux 3000x1000+999
D3.20	▲		POLYFEU 30 DVVV	SEVAX MINOS asservissement séparé	DV égaux 2576x1122+1122 / 2491x1160+1160 DV inégaux 2576x1122+1121 / 2491x1160+1159
D3.170	▲		POLYFEU 30 DVVV F6D013 GD	SEVAX MINOS asservissement séparé grandes dimensions vantaux ep. 50	DV égaux 3000x1117+1117 / 2927x1160+1160 DV inégaux 3000x1160+1103 / 2929x1160+1159

LINEATECH 30 VV

SV VV - Blocs-portes SANS MONTANT FEU EI30 simple vantail va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau"

F3.155	▲		LINEATECH 30 SVVV F6D013	GROOM GRL100 vantail Ep. 50	2576x1156
--------	---	--	-----------------------------	---------------------------------------	-----------

F3.157	▲		LINEATECH 30 SVVV F6D013	SEVAX JANUS vVantail Ep. 50	2576x1230
--------	---	--	-----------------------------	---------------------------------------	-----------

Blocs-portes sans montant FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail"

F3.159	▲		LINEATECH 30 SVVV F6D013	SEVAX B-TWIST vantail Ep. 50	2576x1010
--------	---	--	-----------------------------	--	-----------

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT FEU EI30 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau"

F3.81	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D011	GROOM GRL100	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
-------	---	--	-----------------------------	--------------	---

F3.31	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	GROOM GRL100 vantail Ep. 50	DV égaux 2576x1075+1075 / 2461x1127+1127 DV inégaux 2576x1156+994 / 2431x1156+1127
-------	---	--	-----------------------------	---------------------------------------	---

F3.83	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D011	SEVAX JANUS	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
-------	---	--	-----------------------------	-------------	---

F3.33	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	SEVAX JANUS vantail Ep. 50	DV égaux 2576x1075+1075/2461x1127+1127 DV inégaux 2576x1230+920/2356x1230+1127
-------	---	--	-----------------------------	--------------------------------------	---

LINEATECH 30 VV

030 VV

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT FEU EI30 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

F3.85	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D01 I	SEVAX B-TWIST	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
F3.166	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	SEVAX B-TWIST vantail Ep. 50	DV égaux 2576x1010+1010 DV inégaux 2576x1010+1009

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DAS EI30 double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau"

D3.81	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D01 I	GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.31	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	GROOM GRL100 asservissement séparé vantaux Ep.50	DV égaux 2576x1075+1075 / 2461x1127+1127 DV inégaux 2576x1156+994 / 2431x1156+1127
D3.82	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D01 I	GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.32	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	GROOM GRL200EMS asservissement intégré vantaux Ep.50	DV égaux 2576x1075+1075 / 2461x1127+1127 DV inégaux 2576x1230+920 / 2356x1230+1127
D3.83	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D01 I	SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.33	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	SEVAX JANUS asservissement séparé vantaux Ep.50	DV égaux 2576x1075+1075 / 2461x1127+1127 DV inégaux 2576x1230+920 / 2356x1230+1127
D3.84	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D01 I	SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2240x1020+1020 DV inégaux 2240x1020+920

LINEATECH 30 VV

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DAS EI30 double vantaux va et vient
- suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" - suite

D3.34	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	SEVAX LUCIFER asservissement intégré vantaux Ep.50	DV égaux 2576x1020+1020 DV inégaux 2576x1020+1019
-------	---	---	-----------------------------	--	--

Blocs-portes sans montant DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

D3.85	▲		LINEATECH 30 DVVV F3D011	SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
D3.166	▲		LINEATECH 30 DVVV F6D015	SEVAX B-TWIST asservissement séparé vantaux Ep.50	DV égaux 2576x1010+1010 DV inégaux 2576x1010+1009

LINEATECH RENO 30 VV

30 VV

SVVV - Blocs-portes SANS MONTANT DE RENOVATION FEU E30 / EI30 simple vantail va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU E30/EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison légère

F3.135			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	E30 GROOM GRL100 vantaux Ep.50	2240x1156
F3.137			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	E30 SEVAX JANUS vantaux Ep.50	2240x1230
F3.140			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 GROOM GRL100 vantaux Ep.50	2240x1156
F3.142			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 SEVAX JANUS vantaux Ep.50	2240x1230

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU E30/EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison légère

F3.139			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	E30 SEVAX B-TWIST vantaux Ep.50	2240x1010
F3.144			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 SEVAX B-TWIST vantaux Ep.50	2240x1010

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison rigide

F3.145			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 GROOM GRL100 vantaux Ep.50	2240x1156
F3.147			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 SEVAX JANUS vantaux Ep.50	2240x1230

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison rigide

F3.149			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 SEVAX B-TWIST vantaux Ep.50	2240x1010
--------	--	--	-------------------------------------	--	-----------

LINEATECH RENO 30 VV

SV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DE RENOVATION FEU E30 / EI30 simple vantail va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau" sur HB existante en cloison rigide ou légère

F3.150			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 GROOM GRL100 vantaux Ep.50	2240x1156
F3.152			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 SEVAX JANUS vantaux Ep.50	2240x1230

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail" sur HB existante en cloison rigide ou légère

F3.154			LINEATECH RENO 30 SVVV F6D013	EI30 SEVAX B-TWIST vantaux Ep.50	2240x1010
--------	--	--	-------------------------------------	--	-----------

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DE RENOVATION FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU E30/EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison légère

F3.86			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	E30 GROOM GRL100	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
F3.88			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	E30 SEVAX JANUS	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
F3.91			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 GROOM GRL100	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
F3.93			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX JANUS	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975



LINEATECH RENO 30 VV

30 VV

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DE RENOVATION FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU E30/EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison légère

F3.90			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	E30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
F3.95			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison rigide

F3.96			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 GROOM GRL100	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
F3.98			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX JANUS	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison rigide

F3.100			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
--------	--	--	-------------------------------------	------------------------------	---

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HB existante en cloison légère ou rigide

F3.101			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 GROOM GRL100	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
F3.103			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX JANUS	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975

Blocs-portes sans montant de rénovation FEU EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HB existante en cloison légère ou rigide

F3.105			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
--------	--	--	-------------------------------------	------------------------------	---

LINEATECH RENO 30 VV

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DE RENOVATION DAS E30 / EI30
double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant de rénovation DAS E30/EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison légère

D3.86			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	E30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.87			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	E30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.88			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	E30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.89			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	E30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2240x1020+1020 DV inégaux 2240x1020+920
D3.91			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	EI30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.92			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	EI30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.93			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	EI30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.94			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	EI30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2240x1020+1020 DV inégaux 2240x1020+920

Blocs-portes sans montant de rénovation DAS E30/EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison légère

D3.90			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	E30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
D3.95			LINEATECH RENO 30 DV VV F3D011	EI30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910



LINEATECH RENO 30 VV

30 VV

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DE RENOVATION DAS E30 / EI30
double vantaux va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant de rénovation DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison rigide

D3.96			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.97			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.98			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.99			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2240x1020+1020 DV inégaux 2240x1020+920

Blocs-portes sans montant de rénovation DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison rigide

D3.100			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
--------	--	---	-------------------------------------	--	---

Blocs-portes sans montant de rénovation DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HB existante en cloison légère ou rigide

D3.101			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.102			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.103			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+975
D3.104			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2240x1020+1020 DV inégaux 2240x1020+920

Blocs-portes sans montant de rénovation DAS EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HB existante en cloison légère ou rigide

D3.105			LINEATECH RENO 30 DVVV F3D011	EI30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2240x1010+1010 DV inégaux 2240x1010+910
--------	--	---	-------------------------------------	--	---

VISIOTECH 30 VV

SV VV - Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 simple vantail va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau"

F3.106	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 GROOM GRL100	2040x1070
F3.108	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS	2040x1070
F3.111	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI30 GROOM GRL100	2040x1070
F3.113	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI30 SEVAX JANUS	2040x1070

Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail"

F3.110	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST	2040x1010
F3.115	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI30 SEVAX B-TWIST	2040x1010

SV VV - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau"

D3.106	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 GROOM GRL100 asservissement séparé	2040x1070
D3.107	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	2040x1070
D3.108	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS asservissement séparé	2040x1070



SV VV - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient "pivot linteau" - suite

D3.109	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	2040x1020
D3.111	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL100 asservissement séparé	2040x1070
D3.112	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	2040x1070
D3.113	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI₂30 SEVAX JANUS asservissement séparé	2040x1070
D3.114	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI₂30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	2040x1020

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient "pivot de vantail"

D3.110	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	2040x1010
D3.115	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI₂30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	2040x1010

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient "pivot de sol"

D3.177	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 GROOM GRP100 asservissement séparé	2040x1070
D3.178	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 SEVAX TSA asservissement séparé	2040x1000
D3.179	▲		VISIOTECH 30 SVVV F3D027	E30 SEVAX MINOS asservissement séparé	2040x1070

VISIOTECH 30 VV

SV VV - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 simple vantail va et vient "pivot de sol" - suite

D3.180	▲	NF	VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI_{2,30} GROOM GRP100 asservissement séparé	2040x1070
D3.181	▲	NF	VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI_{2,30} SEVAX TSA asservissement séparé	2040x1000
D3.182	▲	NF	VISIOTECH 30 SVVV F3D027	EI_{2,30} SEVAX MINOS asservissement séparé	2040x1070

DV VV - Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau"

F3.53	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x930+930 DV inégaux 2040x1070+860
F3.55	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x930+930 DV inégaux 2040x1070+860
F3.70	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI_{2,30} GROOM GRL100	DV égaux 2040x930+930 DV inégaux 2040x1070+860
F3.72	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI_{2,30} SEVAX JANUS	DV égaux 2040x930+930 DV inégaux 2040x1070+860

Blocs-portes vitrés FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

F3.57	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x930+930 DV inégaux 2040x1010+860
F3.74	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI_{2,30} SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x930+930 DV inégaux 2040x1010+860



DV VV - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau"

D3.53	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.54	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.55	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.56	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1020+860
D3.70	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.71	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.72	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.73	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1020+860

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

D3.57	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860
D3.74	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860

VISIOTECH 30 VV

DV VV - Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de sol"

D3.171	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRP100 asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.172	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX TSA asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1000+860
D3.173	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX MINOS asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.174	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRP100 asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.175	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX TSA asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1000+860
D3.176	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX MINOS asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860

DV VV - Blocs-portes vitrés SANS MONTANT FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau"

F3.116	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.118	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.121	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860



DV VV - Blocs-portes vitrés SANS MONTANT FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" - suite

F3.123	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
--------	---	--	--------------------------	----------------------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

F3.120	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860
F3.125	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860

DV VV - Blocs-portes vitrés SANS MONTANT DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau"

D3.116	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.117	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.118	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.119	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1020+860
D3.121	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860

VISIOTECH 30 VV

DV VV - Blocs-portes vitrés SANS MONTANT DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" - suite

D3.122	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.123	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
D3.124	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1020+860

Blocs-portes vitrés sans montant DAS E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail"

D3.120	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860
D3.125	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX B-TWIST asservissement séparé	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860

DV VV - Blocs-portes vitrés SANS MONTANT DE RENOVATION FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison légère

F3.183	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.185	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.207	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.208	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860



DVV - Blocs-portes vitrés SANS MONTANT DE RENOVATION FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison légère - suite

F3.188	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.190	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison légère

F3.187	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860
F3.209	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860
F3.192	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison rigide

F3.210	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.211	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860

VISIOTECH 30 VV

DVVV - Blocs-portes vitrés SANS MONTANT DE RENOVATION FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HM existante en cloison rigide - suite

F3.193	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.195	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HM existante en cloison rigide

F3.197	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860
F3.212	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot linteau" sur HB existante en cloison légère ou rigide

F3.213	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.214	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.198	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 GROOM GRL100	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860
F3.200	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX JANUS	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1070+860

Blocs-portes vitrés sans montant de rénovation FEU E30 / EI30 double vantaux va et vient "pivot de vantail" sur HB existante en cloison légère ou rigide

F3.215	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	E30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860
F3.202	▲		VISIOTECH 30 DVVV F3D027	EI₂30 SEVAX B-TWIST	DV égaux 2040x860+860 DV inégaux 2040x1010+860



SV SA - Blocs-portes FEU EI60 simple vantail simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F6.37	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037 SPF	sans point de fermeture	2576x1070
F6.01	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013		2440x1230
F6.38	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037 GD	grandes dimensions	2861x1230
F6.68	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037 SPF	petite enfance sans point de fermeture	2576x1070
F6.22	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013	petite enfance	2440x1230
F6.66	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037 GD	petite enfance grandes dimensions	2861x1230

Blocs-portes FEU EI60 simple vantail simple action avec "imposte"

F6.43	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037 SPF	sans point de fermeture imposte pleine/vitrée	vantail 2500x1070 imposte 833x1070
F6.41	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013	imposte pleine/vitrée	vantail 2500x1230 imposte 833x1231
F6.69	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037	petite enfance sans point de fermeture imposte	vantail 2500x1070 imposte 833x1070
F6.57	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013	petite enfance imposte pleine / vitrée	vantail 2500x1230 imposte 833x1231
F6.67	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037 GD	petite enfance grandes dimensions imposte	vantail 2500x1230 imposte 833x1231
F6.42	  		POLYFEU 60 SV SA F6D037 GD	grandes dimensions imposte	vantail 2500x1230 imposte 833x1231

POLYFEU 60 SA

SV SA - Blocs-portes DAS EI60 simple vantail simple action

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D6.01	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013		2440x1230
D6.22	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013	petite enfance	2440x1230
D6.58			POLYFEU 60 SV SA F6D013	ferme-porte encastré	2440x1100
D6.59			POLYFEU 60 SV SA F6D013	petite enfance ferme-portes encastrés	2440x1100

Blocs-portes DAS EI60 simple vantail simple action avec "imposte"

D6.41	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013	imposte pleine / vitrée	vantail 2500x1230 imposte 833x1231
D6.57	  		POLYFEU 60 SV SA F6D013	petite enfance imposte pleine / vitrée	vantail 2500x1230 imposte 833x1231

DV SA - Blocs-portes FEU EI60 double vantaux simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F6.39	  		POLYFEU 60 DV SA F6D016	DV égaux vantaux Ep. 56	2240x995+995
F6.40	  		POLYFEU 60 DV SA F6D016	DV inégaux vantaux Ep. 56	2240x1130+860
F6.09	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux	2576x1074+1074 / 2453x1127+1127
F6.10	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux	2576x1230+918 / 2344x1230+1127
F6.18			POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux grande hauteur	2806x989+989



POLYFEU 60 SA

DV SA - Blocs-portes FEU EI60 double vantaux simple action - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F6.19	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux grande hauteur	2806x1230+782 / 2540x1230+989
F6.44	▲		POLYFEU 60 DV SA F9D036 GD	DV égaux grandes dimensions vantaux Ep. 66	2840x1230+1230
F6.45	▲		POLYFEU 60 DV SA F9D036 GD	DV inégaux grandes dimensions vantaux Ep. 66	2840x1230+1229
F6.23	▲ ■ ●		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance	2576x1074+1074 / 2453x1127+1127
F6.24	▲ ■ ●		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance	2576x1230+918 / 2344x1230+1127
F6.25	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance grande hauteur	2806x989+989
F6.26	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance grande hauteur	2806x1230+782 / 2540x1230+989
F6.20	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x989+989
F6.21	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x1100+911 / 2700x1100+989
F6.27	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x989+989
F6.28	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x1100+911 / 2700x1100+989

Blocs-portes DAS EI60 double vantaux simple action avec "imposte"

F6.46	▲ ■ ●		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448
-------	-------	--	-------------------------	---	--

POLYFEU 60 SA



HUISSERIE BOIS



HUISSERIE MÉTALLIQUE en Cloison Rigide



HUISSERIE MÉTALLIQUE en Cloison Flexible



HUISSERIE ALUMINIUM

POLYFEU 60 SA

DV SA - Blocs-portes FEU EI60 double vantaux simple action - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F6.47	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447
F6.48	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448
F6.49	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447

DV SA - Blocs-portes DAS EI60 double vantaux simple action

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D6.09	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux	 2576x1074+1074 / 2453x1127+1127   2240x980+980
D6.10	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux	 2576x1230+918 / 2344x1230+1127   2240x1080+980
D6.39	  		POLYFEU 60 DV SA F6D016	DV égaux vantaux ep.56	2240x860+860
D6.40	  		POLYFEU 60 DV SA F6D016	DV inégaux vantaux ep.56	2240x1130+860
D6.18			POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux grande hauteur	2806x989+989
D6.19			POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux grande hauteur	2806x1100+912 / 2702x1100+989
D6.23	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance	2576x1074+1074 / 2453x1127+1127
D6.24	  		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance	2576x1230+918 / 2344x1230+1127



POLYFEU 60 SA

DV SA - Blocs-portes DAS EI60 double vantaux simple action - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
D6.25	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance grande hauteur	2806x989+989
D6.26	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance grande hauteur	2806x1230+782 / 2540x1230+989
D6.20	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux avec ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x989+989
D6.21	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x1100+912 / 2702x1100+989
D6.27	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x989+989
D6.28	▲		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance ferme-portes encastrés grande hauteur	2806x1100+912 / 2702x1100+989

Blocs-portes DAS EI60 double vantaux simple action avec "imposte"

D6.46	▲ ■ ●		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448
D6.47	▲ ■ ●		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447
D6.48	▲ ■ ●		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV égaux petite enfance imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448
D6.49	▲ ■ ●		POLYFEU 60 DV SA F6D037	DV inégaux petite enfance imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447

60 SA

VISIOTECH 60 SA & CHASSIS

CHASSIS VISIOTECH EI60

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
C6.01			CHÂSSIS VISIOTECH 60	EI60 châssis vitré vertical	2860x1910
C6.02			CHÂSSIS VISIOTECH 60	EI60 châssis vitré horizontal	1540x2530

GAINOTECH 60 SA

SV SA - Façades de gaines techniques FEU EI60 simple vantail simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F6.30	▲		GAINOTECH 60 SV SA F6D016	charnières invisibles ou paumelles en utilisation isolée ou associée vantail Ep. 56	2500x930
F6.29	▲		GAINOTECH 60 SV SA F6D013	charnières invisibles ou paumelles en utilisation isolée	2500x930

DV SA - Façades de gaines techniques FEU EI60 double vantaux simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F6.31	▲		GAINOTECH 60 DV SA F6D016	DV égaux sur charnières invisibles ou paumelles en utilisation isolée ou associée vantaux Ep. 56	2500x830+830

60 SA

POLYFEU 60 VV

SV VV - Blocs-portes FEU EI60 simple vantail va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI60 simple vantail va et vient "pivot linteau"

F6.12	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	GROOM GRL100	2240x1156
F6.32	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	SEVAX JANUS	2240x1230

Blocs-portes FEU EI60 simple vantail va et vient "pivot de sol"

F6.34	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	GROOM GRP100	2240x1156
F6.35	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	SEVAX TSA	2240x1000
F6.36	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	SEVAX MINOS	2240x1160

SV VV - Blocs-portes DAS EI60 simple vantail va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS EI60 simple vantail va et vient "pivot linteau"

D6.12	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	GROOM GRL100 asservissement séparé	2240x1156
D6.13	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	GROOM GRL200EMS asservissement intégré	2240x1230
D6.32	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	SEVAX JANUS asservissement séparé	2240x1230
D6.33	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	SEVAX LUCIFER asservissement intégré	2240x1020

Blocs-portes DAS EI60 simple vantail va et vient "pivot de sol"

D6.34	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	GROOM GRP100 asservissement séparé	2240x1156
-------	---	---	------------------------	--	-----------

60 VV

POLYFEU 60 VV

SV VV - Blocs-portes DAS EI60 simple vantail va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS EI60 simple vantail va et vient "pivot de sol"

D6.35	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	SEVAX TSA asservissement séparé	2240x1000
D6.36	▲		POLYFEU 60 SVVV F6D013	SEVAX MINOS asservissement séparé	2240x1160

DV VV - Blocs-portes FEU EI60 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI60 double vantaux va et vient "pivot linteau"

F6.02	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D015	GROOM GRL100	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
F6.50	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D037 GD	GROOM GRL100 grandes dimensions	DV égaux 2806x1156+1156 DV inégaux 2806x1156+1155
F6.04	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D015	SEVAX JANUS	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
F6.52	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D037 GD	SEVAX JANUS grandes dimensions	DV égaux 2806x1230+1230 DV inégaux 2806x1230+1229

Blocs-portes FEU EI60 double vantaux va et vient "pivot de sol"

F6.08	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D015	GROOM GRP100	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
F6.54	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D037 GD	GROOM GRP100 grandes dimensions	DV égaux 2806x1156+1156 DV inégaux 2806x1156+1155

POLYFEU 60 VV

DV VV - Blocs-portes FEU EI60 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI60 double vantaux va et vient "pivot de sol" - suite

F6.05	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D015	SEVAX TSA	DV égaux 2240x1000+1000 DV inégaux 2240x1000+980
F6.55	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D037 GD	SEVAX TSA grandes dimensions	DV égaux 2806x1000+1000 DV inégaux 2806x1000+999
F6.06	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D015	SEVAX MINOS	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
F6.56	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D037 GD	SEVAX MINOS grandes dimensions	DV égaux 2806x1160+1160 DV inégaux 2806x1160+1159

DV VV - Blocs-portes DAS EI60 double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS E60 / EI60 double vantaux va et vient "pivot linteau"

D6.02	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D015	GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
D6.03	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D015	GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
D6.04	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D015	SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
D6.07	▲		POLYFEU 60 DV VV F6D015	SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2240x1020+1020 DV inégaux 2240x1020+980

Ø60 VV

Ø120 SA

Ø120 SA

POLYFEU 60 VV

DVVV - Blocs-portes DAS E160 double vantaux va et vient - suite

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS E60 / E160 double vantaux va et vient "pivot de sol"

D6.08	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D015	GROOM GRP100 asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980
D6.05	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D015	SEVAX TSA asservissement séparé	DV égaux 2240x1000+1000 DV inégaux 2240x1000+980
D6.06	▲		POLYFEU 60 DVVV F6D015	SEVAX MINOS asservissement séparé	DV égaux 2240x1075+1075 DV inégaux 2240x1075+980

LINEATECH 60 VV

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT FEU EI60 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant FEU EI60 double vantaux va et vient "pivot linteau"

F6.14	▲		LINEATECH 60 DVVV F6D037	GROOM GRL100	DV égaux 2576x954+954 DV inégaux 2576x1156+954
F6.16	▲		LINEATECH 60 DVVV F6D037	SEVAX JANUS	DV égaux 2576x954+954 DV inégaux 2576x1230+920 / 2538x1230+954

DV VV - Blocs-portes SANS MONTANT DAS EI60 double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes sans montant DAS EI60 double vantaux va et vient "pivot linteau"

D6.14	▲		LINEATECH 60 DVVV F6D037	GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2576x954+954 DV inégaux 2576x1156+954
D6.15	▲		LINEATECH 60 DVVV F6D037	GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2576x954+954 DV inégaux 2576x1230+920 / 2538x1230+954
D6.16	▲		LINEATECH 60 DVVV F6D037	SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2576x954+954 DV inégaux 2576x1230+920 / 2538x1230+954
D6.17	▲		LINEATECH 60 DVVV F6D037	SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2576x954+954 DV inégaux 2576x1020+954

60 VV

POLYFEU 90 SA

SV SA - Blocs-portes FEU EI90 simple vantail simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F9.05	▲		POLYFEU 90 SV SA F9D036	grandes dimensions	2840x1230

DV SA - Blocs-portes FEU EI90 double vantaux simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F9.06	▲		POLYFEU 90 DV SA F9D036	DV égaux grandes dimensions	2840x1230+1230
F9.07	▲		POLYFEU 90 DV SA F9D036	DV inégaux grandes dimensions	2840x1230+1229

POLYFEU 90 SA

POLYFEU 90 VV

SV VV - Blocs-portes FEU EI90 simple vantail va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI90 simple vantail va et vient "pivot linteau"

F9.08	▲		POLYFEU 90 SVVV F9D036	GROOM GRL100	2240x1156
F9.10	▲		POLYFEU 90 SVVV F9D036	SEVAX JANUS	2240x1230

Blocs-portes FEU EI90 simple vantail va et vient "pivot de sol"

F9.14	▲		POLYFEU 90 SVVV F9D036	GROOM GRP100	2240x1156
F9.15	▲		POLYFEU 90 SVVV F9D036	SEVAX TSA	2240x1000
F9.16	▲		POLYFEU 90 SVVV F9D036	SEVAX MINOS	2240x1156

DV VV - Blocs-portes FEU EI90 double vantaux va et vient

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI90 double vantaux va et vient "pivot linteau"

F9.01	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	GROOM GRL100	DV égaux 2576x1074+1074 / 2458x1127+1127 DV inégaux 2576x1156+992 / 2427x1156+1127
F9.02	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	SEVAX JANUS	DV égaux 2576x1074+1074 / 2458x1127+1127 DV inégaux 2576x1230+918 / 2352x1230+1127

90 VV

POLYFEU 90 VV

DVVV - Blocs-portes FEU EI90 double vantaux va et vient - suite

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes FEU EI90 double vantaux va et vient "pivot de sol"

F9.17	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	GROOM GRP100	DV égaux 2576x1074+1074 / 2458x1127+1127 DV inégaux 2576x1156+992 / 2425x1156+1127
F9.12	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	SEVAX TSA	DV égaux 2576x1000+1000 DV inégaux 2576x1000+999
F9.13	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	SEVAX MINOS	DV égaux 2576x1074+1074 / 2458x1127+1127 DV inégaux 2576x1156+992 / 2425x1156+1127

DVVV - Blocs-portes DAS EI90 double vantaux va et vient

DAS

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes DAS EI90 double vantaux va et vient "pivot linteau"

D9.01	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	GROOM GRL100 asservissement séparé	DV égaux 2576x1078+1078 / 2466x1127+1127 DV inégaux 2576x1156+1000 / 2435x1156+1127
D9.03	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	GROOM GRL200EMS asservissement intégré	DV égaux 2576x1078+1078 / 2466x1127+1127 DV inégaux 2576x1230+926 / 2360x1230+1127
D9.02	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	SEVAX JANUS asservissement séparé	DV égaux 2576x1078+1078 / 2466x1127+1127 DV inégaux 2576x1230+926 / 2360x1230+1127
D9.04	▲		POLYFEU 90 DVVV F9D036	SEVAX LUCIFER asservissement intégré	DV égaux 2576x1020+1020 DV inégaux 2576x1020+1019



POLYFEU 120 SA

SV SA - Blocs-portes FEU EI120 simple vantail simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F12.01	▲		POLYFEU 120 SV SA F12D038		2576x968 / 2325x1070

DV SA - Blocs-portes FEU EI120 double vantaux simple action

FEU

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
F12.02	▲		POLYFEU 120 DV SA F12D038	DV égaux	2040x860+860
F12.03	▲		POLYFEU 120 DV SA F12D038	DV inégaux	2040x1070+860

POLYFEU 120 SA



HUISSERIE
BOIS



HUISSERIE MÉTALLIQUE
en Cloison Rigide



HUISSERIE MÉTALLIQUE
en Cloison Flexible



HUISSERIE
ALUMINIUM

POLYPHONE 30 SA

SV SA FEU - Blocs-portes acoustiques simple vantail simple action

E30/EI30

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 28 à 45 dB simple vantail simple action EI30

ambiance non différentielle

A3.03	  		POLYFEU 30 SV SA 28dB	petite enfance	  3000x1230  2240x1230
A3.01	  		POLYFEU 30 SV SA 30dB		  3000x1230  2240x1230
A3.38	  		POLYPHONE 30 SV SA 38dB		  3000x1230  2240x1230
A3.92	  		POLYPHONE F3AA004 SV SA 35dB	petite enfance	  3000x1230  2240x1230
A3.07	  		POLYPHONE F3AA004 SV SA 40dB		  3000x1230  2240x1230

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 28 à 45 dB simple vantail simple action EI30 avec "imposte"

ambiance non différentielle

A3.04	  		POLYFEU 30 SV SA 28dB	petite enfance imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.02	  		POLYFEU 30 SV SA 30dB	imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.64	  		POLYPHONE SV SA 38dB	imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.93	  		POLYPHONE F3AA004 SV SA 35dB	petite enfance imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.66	  		POLYPHONE F3AA004 SV SA 40dB	imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.67	  		POLYPHONE F3AC006 SV SA 43dB	imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231

POLYPHONE 30 SA

SV SA FEU - Blocs-portes acoustiques simple vantail simple action - suite

E30/EI30

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 28 à 45 dB simple vantail simple action EI30 avec "imposte" *ambiance non différentielle - suite*

A3.68	  		POLYPHONE F3AC007 SV SA 44dB	imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.69	  		POLYPHONE F3ACE008 SV SA 45dB	imposte pleine / vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 40 à 45 dB simple vantail simple action EI30 sur huisserie aluminium invisible "INVISIDOOR".
Performances testées sur huisserie bois uniquement *ambiance non différentielle*

A3.39			POLYPHONE F3AA004 SV SA 40dB	"INVISIDOOR IN"	2240x1070
A3.44			POLYPHONE F3AA004 SV SA 40dB	"INVISIDOOR OUT"	2240x930
A3.41			POLYPHONE F3AC006 SV SA 43dB	"INVISIDOOR IN"	2240x1070
A3.46			POLYPHONE F3AC006 SV SA 43dB	"INVISIDOOR OUT"	2240x930
A3.42			POLYPHONE F3AC007 SV SA 44dB	"INVISIDOOR IN"	2240x1070
A3.47			POLYPHONE F3AC007 SV SA 44dB	"INVISIDOOR OUT"	2240x930
A3.43			POLYPHONE F3ACE008 SV SA 45dB	"INVISIDOOR IN"	2240x1070
A3.48			POLYPHONE F3ACE008 SV SA 45dB	"INVISIDOOR OUT"	2240x930



POLYPHONE 30 SA

SV SA FEU - Blocs-portes acoustiques simple vantail simple action - suite

E30/EI30

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 33 à 40 dB simple vantail simple action EI30. Stable classe 2(b)

A3.05	  		POLYPHONE F3AB003 SV SA 33dB		2240x1075
A3.06	  		POLYPHONE F3AB005 SV SA 40dB		2240x1075

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 43 à 45 dB simple vantail simple action EI30. Stable classe 3(c)

A3.08	  		POLYPHONE F3AC006 SV SA 43dB		  3000x1230  2240x1230
A3.09	  		POLYPHONE F3AC007 SV SA 44dB		  3000x1230  2240x1230
A3.10	  		POLYPHONE F3ACE008 SV SA 45dB		  3000x1230  2240x1230

DV SA FEU - Blocs-portes acoustiques double vantaux simple action

EI30/EI₂30

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 27 à 39 dB double vantaux simple action EI₂30 *ambiance non différentielle*

A3.19	  		POLYFEU 30 DV SA 27dB	DV égaux petite enfance	  3000x1230+1230  2240x1230+1230
A3.20	  		POLYFEU 30 DV SA 27dB	DV inégaux petite enfance	  3000x1230+1229  2240x1230+1229
A3.11	  		POLYFEU 30 DV SA 29dB	DV égaux	  3000x1230+1230  2240x1230+1230

POLYPHONE 30 SA

DV SA FEU - Blocs-portes acoustiques double vantaux simple action - suite

EI30/EI₂30

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 27 à 39 dB double vantaux simple action EI₂30
 ambiance non différentielle - suite

A3.12	  		POLYFEU 30 DV SA 29dB	DV inégaux	  3000x1230+1229  2240x1230+1229
A3.27	  		POLYFEU 30 DV SA 33dB	DV égaux	  3000x1230+1230  2240x1230+1230
A3.28	  		POLYFEU 30 DV SA 33dB	DV inégaux	  3000x1230+1229  2240x1230+1229
A3.15	  		POLYFEU 30 F3AA004 DV SA 39dB	DV égaux	  3000x1230+1230  2240x1230+1230
A3.16	  		POLYFEU 30 F3AA004 DV SA 39dB	DV inégaux	  3000x1230+1229  2240x1230+1229

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 27 à 39 dB double vantaux simple action EI₂30 avec "imposte"
 ambiance non différentielle

A3.21	  		POLYFEU 30 DV SA 27dB	DV égaux petite enfance imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448  vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448
A3.22	  		POLYFEU 30 DV SA 27dB	DV inégaux petite enfance imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447  vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447
A3.13	  		POLYFEU 30 DV SA 29dB	DV égaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448  vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448
A3.14	  		POLYFEU 30 DV SA 29dB	DV inégaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447  vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447
A3.29	  		POLYFEU 30 DV SA 33dB	DV égaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448  vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448



POLYPHONE 30 SA

DV SA FEU - Blocs-portes acoustiques double vantaux simple action - suite

EI30/EI₂30

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 27 à 39 dB double vantaux simple action EI₂30 avec "imposte" ambiance non différentielle - suite

A3.30	  		POLYFEU 30 DV SA 33dB	DV inégaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447  vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447
A3.17	  		POLYFEU 30 F3AA004 DV SA 39dB	DV égaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448  vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448
A3.18	  		POLYFEU 30 F3AA004 DV SA 39dB	DV inégaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447  vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 43 à 44 dB double vantaux simple action EI30. Stable classe 3(c)

A3.23	  		POLYPHONE F3AC006 DV SA 43dB	DV égaux	  3000x1230+1230  2240x1230+1230
A3.24	  		POLYPHONE F3AC006 DV SA 43dB	DV inégaux	  3000x1230+1229  2240x1230+1229
A3.25	  		POLYPHONE F3ACE008 DV SA 44dB	DV égaux	  3000x1230+1230  2240x1230+1230
A3.26	  		POLYPHONE F3ACE008 DV SA 44dB	DV inégaux	  3000x1230+1229  2240x1230+1229

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 43 à 44 dB double vantaux simple action EI30 avec "imposte". Stable classe 3 (c)

A3.70	  		POLYPHONE F3AC006 DV SA 43dB	DV égaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448  vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448
A3.71	  		POLYPHONE F3AC006 DV SA 43dB	DV inégaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447  vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447
A3.72	  		POLYPHONE F3ACE008 DV SA 44dB	DV égaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448  vantaux 2240x1230+1230 imposte 833x2448
A3.73	  		POLYPHONE F3ACE008 DV SA 44dB	DV inégaux imposte pleine / vitrée	  vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447  vantaux 2240x1230+1229 imposte 833x2447

POLYPHONE 30 SA - SAS

SV SA FEU - Blocs-portes SAS acoustiques simple vantail simple action

EI30

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes SAS acoustiques d'intérieur 42 à 46 dB simple vantail simple action EI30
ambiance non différentielle

A3.32	▲		SAS POLYFEU 30 SV SA 42dB	petite enfance	3000x1230
A3.33	▲		SAS POLYFEU 30 SV SA 46dB		3000x1230
A3.34	▲		POLYPHONE F3AA004 SV SA 56dB		3000x1230

Blocs-portes SAS acoustiques d'intérieur 56 dB simple vantail simple action EI30. Stable classe 2(b)

A3.35	▲		SAS POLYFEU 30 SV SA / POLYPHONE F3AB005 SV SA 56dB		2240x1075
-------	---	--	--	--	-----------

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 56 dB simple vantail simple action EI30. Stable classe 3(c)

A3.36	▲		SAS POLYFEU 30 SV SA / POLYPHONE F3AC006 SV SA 56dB		3000x1230
A3.37	▲		SAS POLYPHONE F3AC006 SV SA / POLYPHONE F3AC007 SV SA 56dB		3000x1230

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés acoustiques d'intérieur 35 à 37 dB simple vantail simple action E30, EI₂30 *ambiance non différentielle*

A3.74	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 36dB	E30	  2500x1230  2240x1230
A3.75	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 37dB	EI₂30	  2500x1230  2240x1230
A3.76	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 35dB	E30 petite enfance	  2500x1230  2240x1230
A3.77	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 36dB	EI₂30 petite enfance	  2500x1230  2240x1230

Blocs-portes vitrés acoustiques d'intérieur 35 à 37 dB simple vantail simple action E30, EI₂30 *avec "imposte" ambiance non différentielle*

A3.86	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 36dB	E30 imposte vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.87	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 37dB	EI₂30 imposte vitrée	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.88	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 35dB	E30 imposte vitrée petite enfance	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231
A3.89	  		VISIOTECH 30 SV SA F3D026 36dB	EI₂30 imposte vitrée petite enfance	  vantail 2500x1230 imposte 833x1231  vantail 2240x1230 imposte 833x1231

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
Blocs-portes vitrés acoustiques d'intérieur 35 à 37 dB double vantaux simple action E30, EI₂30 <i>ambiance non différentielle</i>					
A3.78	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 36dB	E30 DV égaux	2440x930+930
A3.79	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 37dB	EI₂30 DV égaux	2440x930+930
A3.80	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 35dB	E30 DV égaux petite enfance	2440x930+930
A3.81	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 36dB	EI₂30 DV égaux petite enfance	2440x930+930
A3.82	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 36dB	E30 DV inégaux	2440x1070+860
A3.83	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 37dB	EI₂30 DV inégaux	2440x1070+860
A3.84	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 35dB	E30 DV inégaux petite enfance	2440x1070+860
A3.85	  		VISIOTECH 30 DV SA F3D027 36dB	EI₂30 DV inégaux petite enfance	2440x1070+860

POLYPHONE 60 SA

SV SA FEU - Blocs-portes acoustiques simple vantail simple action

EI60

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 32 à 40 dB simple vantail simple action EI60

ambiance non différentielle

A6.01	▲ ■ ●		POLYFEU F6D013 SV SA 32dB		2440x1230
A6.02	▲ ■ ●		POLYFEU F6D037 SV SA 40dB		2861x1230
A6.03	▲ ■ ●		POLYPHONE F6AC037 SV SA 43dB		2576x1230

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 32 à 40 dB simple vantail simple action EI60 avec "imposte"

ambiance non différentielle

A6.08	▲ ■ ●		POLYPHONE F6AC037 SV SA 43dB	imposte pleine / vitrée	vantail 2500x1230 imposte 833x1231
A6.11	▲ ■ ●		POLYFEU F6D013 SV SA 32dB	imposte pleine / vitrée	vantail 2500x1230 imposte 833x1231
A6.12	▲ ■ ●		POLYFEU F6D037 SV SA 40dB	imposte pleine / vitrée	vantail 2500x1230 imposte 833x1231

DV SA FEU - Blocs-portes acoustiques double vantaux simple action

EI60

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 40 à 43 dB double vantaux simple action EI60

ambiance non différentielle

A6.06	▲ ■ ●		POLYPHONE F6D037 DV SA 40dB	DV égaux	▲ 2806x1230+1230 ■ 2500x1230+1230 ● 2240x1230+1230
A6.07	▲ ■ ●		POLYPHONE F6D037 DV SA 40dB	DV inégaux	▲ 2806x1230+1229 ■ 2500x1230+1229 ● 2240x1230+1229

POLYPHONE 60 SA

DV SA FEU - Blocs-portes acoustiques double vantaux simple action - suite

EI60

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 40 à 43 dB double vantaux simple action EI60
 ambiance non différentielle - suite

A6.04	▲ ■ ●		POLYPHONE F6AC037 DV SA 43dB	DV égaux	▲ ■ 2500x1230+1230 ● 2240x1230+1230
A6.05	▲ ■ ●		POLYPHONE F6AC037 DV SA 43dB	DV inégaux	▲ ■ 2500x1230+1229 ● 2240x1230+1229

Blocs-portes acoustiques d'intérieur 40 à 43 dB double vantaux simple action EI60 avec "imposte"
 ambiance non différentielle

A6.13	▲		POLYPHONE F6D037 DV SA 40dB	DV égaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448
A6.14	▲		POLYPHONE F6D037 DV SA 40dB	DV inégaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447
A6.09	▲ ■ ●		POLYPHONE F6AC037 DV SA 43dB	DV égaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1230 imposte 833x2448
A6.10	▲ ■ ●		POLYPHONE F6AC037 DV SA 43dB	DV inégaux imposte pleine / vitrée	vantaux 2500x1230+1229 imposte 833x2447

VISIOTECH STD SA

SV SA & DV SA - VISIOTECH Blocs-portes vitrés standards acoustiques simple et double vantaux simple action

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Blocs-portes vitrés acoustiques d'intérieur 34 dB simple vantail simple action *ambiance non différentielle*

A0.01	  		VISIOTECH STD026 SV SA 34dB		 2500x1230   2438x1230
A0.04	  		VISIOTECH STD026 SV SA 34dB	imposte vitrée	 vantail 2440x1230 imposte 1230x1231   vantail 2438x1230 imposte 1230x1231

Blocs-portes vitrés acoustiques d'intérieur 34 dB double vantaux simple action *ambiance non différentielle*

A0.02	  		VISIOTECH STD027 DV SA 34dB	DV égaux	 2500x1230+1230   2438x1210+1210
A0.03	  		VISIOTECH STD027 DV SA 34dB	DV inégaux	 2500x1230+1229   2438x1210+1209

SV SA - VISIOTECH Blocs-portes vitrés standards simple vantail simple action

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
VI.01	  		VISIOTECH SV SA STD		2500x1230
VI.02	  		VISIOTECH SV SA STD	imposte vitrée	vantail 2440x1230 imposte 1230x1231
VI.03	  		VISIOTECH SV SA STD	petite enfance	2500x1230
VI.04	  		VISIOTECH SV SA STD	petite enfance imposte vitrée	vantail 2440x1230 imposte 1230x1231

DV SA - VISIOTECH Blocs-portes vitrés standards double vantaux simple action

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
VI.05			VISIOTECH DV SA STD	DV égaux ou inégaux	 2500x1230+1230   2440x1210+1210
VI.06			VISIOTECH DV SA STD	DV égaux ou inégaux imposte vitrée	 vantaux 2440x1230+1230 imposte 1230x2448   vantaux 2440x1210+1210 imposte 1230x2409
VI.07			VISIOTECH DV SA STD	DV égaux ou inégaux petite enfance	 2500x1230+1230   2440x1210+1210
VI.08			VISIOTECH DV SA STD	DV égaux ou inégaux petite enfance imposte vitrée	 vantaux 2440x1230+1230 imposte 1230x2448   vantaux 2440x1210+1210 imposte 1230x2409

SV SA & DV SA - Blocs-portes standards simple et double vantaux simple action

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
AL.01			POLYCOM ALVEOLAIRE	SV	2440x1230
AL.02			POLYCOM ALVEOLAIRE	DV	2440x1230+1230 2440x1210+1210
AP.01			POLYCOM AME PLEINE	SV	3000x1230 2440x1230
AP.02			POLYCOM AME PLEINE	DV	3000x1230+1230 2440x1210+1210
AL.03			POLYCOM ALVEOLAIRE	SV ou DV imposte pleine	vantaux 2040x1230+1230 imposte 1230x2448 vantaux 2040x1210+1210 imposte 1230x2409
AP.03			POLYCOM AME PLEINE	SV ou DV imposte pleine	vantaux 2440x1230+1230 imposte 1230x2448 vantaux 2440x1210+1210 imposte 1230x2409

VISIOTECH Chassis standards

N° FICHE	CONFIG HUISSERIE	NF	LIBELLÉ	SPÉCIFICITÉS	DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES VANTAUX (H X L)
----------	------------------	----	---------	--------------	---

Châssis vitrés Standards

C3.00	▲		CHÂSSIS VISIOTECH		3000x3000
-------	---	--	-------------------	--	-----------

NOTRE OFFRE TECHNIQUE SECTORIELLE :



Blocs-portes techniques sur-mesure
ESPACES MÉDICALISÉS



Blocs-portes techniques sur-mesure
ESPACES PETITE ENFANCE



Blocs-portes techniques sur-mesure
ESPACES TERTIAIRES

BRETAGNE
BASSE NORMANDIE
1/2 PAYS DE LOIRE

Franck Moura

☎ 06 80 42 47 68

✉ f.moura@polytech-bp.fr

1/2 CENTRE
POITOU-CHARENTE
1/2 PAYS DE LOIRE

David RAUD

☎ 06 25 78 16 42

☎ 02 44 38 65 51

☎ 02 56 57 90 09

✉ d.raud@polytech-bp.fr

AUBE-YONNE-NIEVRE
Evann LE MÉE

☎ 07 72 26 38 89

✉ e.lemee@polytech-bp.fr

AQUITAINE
MIDI-PYRÉNÉES

Corentin Courboin

☎ 06 73 24 57 41

✉ c.courboin@polytech-bp.fr

PARIS
ILE DE FRANCE

Stéphane LE GRAND

☎ 06 49 18 18 35

✉ s.legrand@polytech-bp.fr

PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE
NORD PAS DE CALAIS
+ 54, 55, 57, 67, 68, 88

Bertrand DETAILLE

☎ 06 79 44 41 91

✉ b.detaille@polytech-bp.fr

RHÔNE ALPES
+ 21, 25, 52, 70, 90

Emmanuel GONTARD

☎ 07 85 25 52 11

✉ e.gontard@polytech-bp.fr

AUVERGNE
LIMOUSIN
LOT

LOZERE, AVEYRON

Pierre TAURISSON

☎ 06 70 08 51 57


☎ 09 67 52 98 94

✉ p.taurisson@polytech-bp.fr

PACA
LANGUEDOC ROUSSILLON
Florent MIRAT

☎ 06 82 53 45 73

✉ f.mirat@polytech-bp.fr



Vos mesures sont notre standard

Z.A.C. de la Montane
3 allée des Ajoncs
19800 EYREIN

Tél. : 05 55 20 82 98

Fax. : 05 55 20 92 30

contact@polytech-bp.fr
www.polytech-bp.fr